




## ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ И ЗАЛИВКИ ППУ

Дата: 04.08.2017

Курс Евро **71,95**

№	Марка продукта	Плотность пены, кг/м <sup>3</sup>	Соотношение	Класс горючести	Вес комплекта, кг	Описание	Розница		ОПТ			
							Цена за 1 кг системы, руб	Цена за комплект, руб	Цена за 1 кг системы, руб	Цена за комплект, руб	Цена за 1 кг системы, руб	Цена за комплект, руб
							До 500кг		От 500 до 3000кг		Свыше 3000 кг	
<b>НАПЫЛЯЕМЫЕ и ЗАЛИВОЧНЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "PENOGLAS" (РОССИЯ), в ФАСОВКЕ ПО 20л. + 20л.</b>												
1	Penoglas 101 PU/C/TS-30E	30	1:1	Г4	48	"Холодная пена" - не требует доп. нагрева при t=+20+30С. Для Reactor E-8 и других дозаторов без нагревателей. Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для средних нагрузок.	350,00 ₽	16 800,00 ₽	340,00 ₽	16 320,00 ₽	330,00 ₽	15 840,00 ₽
2	Penoglas 317 PU/C/TS-30	30	1:1	Г4	48	Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для средних нагрузок	320,00 ₽	15 360,00 ₽	310,00 ₽	14 880,00 ₽	300,00 ₽	14 400,00 ₽
3	Penoglas 439 PU/C/TS-40	40	1:1	Г4	48	Кровельная, потолочная, стеновая наружная и внутренняя.	320,00 ₽	15 360,00 ₽	310,00 ₽	14 880,00 ₽	300,00 ₽	14 400,00 ₽
4	Penoglas 659 PU/C/TS-60	60	1:1	Г4	48	Напольная, кровельная, фундаментная, для больших нагрузок	320,00 ₽	15 360,00 ₽	310,00 ₽	14 880,00 ₽	300,00 ₽	14 400,00 ₽
5	Penoglas 211 PU/O/US-10	10	1:1	Г4	48	Открытая ячейка. Потолочная, стеновая внутренняя. Шумоизоляция.	320,00 ₽	15 360,00 ₽	310,00 ₽	14 880,00 ₽	300,00 ₽	14 400,00 ₽
6	Penoglas 593 PU/C/TP-30	30	1:1	Г4	48	Заливка в полости. Закрытая ячейка.	320,00 ₽	15 360,00 ₽	310,00 ₽	14 880,00 ₽	300,00 ₽	14 400,00 ₽
7	Penoglas 503 PU/O/UP-10	10	1:1	Г4	48	Заливка в полости. Открытая ячейка.	320,00 ₽	15 360,00 ₽	310,00 ₽	14 880,00 ₽	300,00 ₽	14 400,00 ₽
№	Марка продукта	Плотность пены, кг/м <sup>3</sup>	Соотношение	Класс горючести	Вес комплекта, кг	Описание	Розница		ОПТ			
							Цена за 1 кг системы, руб	Цена за комплект, руб	Цена за 1 кг системы, руб	Цена за комплект, руб	Цена за 1 кг системы, руб	Цена за комплект, руб
							До 2000кг		От 2000 до 9600кг		От 9600 до 19200кг	
<b>НАПЫЛЯЕМЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "ЭЛАСТОСПРЕЙ" (БАСФ-ЭЛАСТОКАМ, РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ), в ФАСОВКЕ 200л + 200л</b>												
1	ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/33	30	1:1	Г4	470	Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для низких нагрузок (365/227ea)	275,00 ₽	129 250,00 ₽	267,00 ₽	125 490,00 ₽	263,50 ₽	123 845,00 ₽
2	ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/32	45	1:1	Г4	470	Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для средних нагрузок (365/227ea)	275,00 ₽	129 250,00 ₽	267,00 ₽	125 490,00 ₽	263,50 ₽	123 845,00 ₽
3	ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/34	60	1:1	Г4	470	Напольная, кровельная для больших нагрузок (Вспениватель 365/227ea)	275,00 ₽	129 250,00 ₽	267,00 ₽	125 490,00 ₽	263,50 ₽	123 845,00 ₽
4	ЭЛАСТОСПРЕЙ 1601/15	12	1:1	Г4	470	Открытая ячейка система, для внутренней шумоизоляции.	235,00 ₽	110 450,00 ₽	235,00 ₽	110 450,00 ₽	235,00 ₽	110 450,00 ₽
5	ЭЛАСТОПОР 1701/20	40	1:1	Г4	450	Заливка полостей, методом послойного заполнения	206,50 ₽	92 925,00 ₽	206,50 ₽	92 925,00 ₽	206,50 ₽	92 925,00 ₽
<b>НАПЫЛЯЕМЫЕ и ЗАЛИВОЧНЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "ИЗОЛАН" (DOW-ИЗОЛАН, РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ), в ФАСОВКЕ 200л + 200л</b>												
1	ИЗОЛАН 131	30	1:1	Г4	480	Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для низких нагрузок	€ 3,85	132 963,60 €	€ 3,80	131 236,80 €	€ 3,75	129 510,00 €

2	ИЗОЛАН 132	30	1:1	Г4	480	Потолочная, стеновая наружная и внутренняя. Для работы от +3 °С	€ 3,95	136 417,20 ₺	€ 3,90	134 690,40 ₺	€ 3,85	132 963,60 ₺
3	ИЗОЛАН 146	45	1:1	Г4	480	Напольная, кровельная, фундаментная, для больших нагрузок	€ 3,80	131 236,80 ₺	€ 3,75	129 510,00 ₺	€ 3,70	127 783,20 ₺
4	ИЗОЛАН 108	12	1:1	Г4	480	Потолочная, стеновая внутренняя, открытая ячейка, шумоизоляция	€ 3,75	129 510,00 ₺	€ 3,70	127 783,20 ₺	€ 3,65	126 056,40 ₺
5	ИЗОЛАН 108У	12	1:1	Г4	480	Открытая ячейка. Заливка в полости. Упаковка хрупкой продукции.	€ 3,70	127 783,20 ₺	€ 3,65	126 056,40 ₺	€ 3,60	124 329,60 ₺
6	ИЗОКОР 107	250	1:1	Г4	470	Высокопрочная пена для декоративных элементов. Армирование ванн, поддонов.	€ 3,50	118 357,75 ₺	€ 3,45	116 666,93 ₺	€ 3,40	114 976,10 ₺
7	ИЗОЛАН 352	35	1:1,7	Г4	450	Заливка стыков предизолированных труб. Ручное и машинное смешивание.	€ 3,50	113 321,25 ₺	€ 3,45	111 702,38 ₺	€ 3,40	110 083,50 ₺
<b>НАПЫЛЯЕМЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "DALTOTHERM" (HUNTSMAN, РОССИЯ-БЕЛЬГИЯ), В ФАСОВКЕ 200л + 200л.</b>												
1	DALTOTHERM TSR 08-00	8	1:1	Г4	455	Потолочная, стеновая внутренняя, открытая ячейка, шумоизоляция	€ 3,60	117 854,10 ₺	€ 3,50	114 580,38 ₺	€ 3,40	111 306,65 ₺
2	DALTOTHERM TSA 30-00	30	1:1	Г3	480	Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для низких нагрузок	€ 3,90	134 690,40 ₺	€ 3,80	131 236,80 ₺	€ 3,65	126 056,40 ₺
3	DALTOTHERM TSW 40-00	40	1:1	Г3	480	Кровельная, потолочная, стеновая наружная и внутренняя.	€ 3,70	127 783,20 ₺	€ 3,60	124 329,60 ₺	€ 3,50	120 876,00 ₺
4	DALTOTHERM TSR 60-00	60	1:1	Г3	480	Напольная, кровельная, фундаментная, для больших нагрузок	€ 3,60	124 329,60 ₺	€ 3,50	120 876,00 ₺	€ 3,40	117 422,40 ₺

## ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ПОЛИМОЧЕВИНЫ

№	Марка продукта	Оборудование для нанесения покрытия	Соотношение	База	Вес комплекта, кг	Описание	Розница		ОПТ			
							Цена за 1 кг системы	Цена за комплект, руб	Цена за 1 кг системы	Цена за комплект	Цена за 1 кг системы	Цена за комплект, руб
							До 2000кг		От 2000 до 8500кг		От 8500 до 17000кг	
<b>НАПЫЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИМОЧЕВИНЫ "ЭЛАСТОКОАТ" (БАСФ, ГЕРМАНИЯ)</b>												
1	Elastocoat C 6335/101	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	425	Гидроизоляция, защитное покрытие строительных конструкций из бетона, металла, ППУ. Цвет - серый ил и бесцветная под колеровку.	450,00 ₺	191 250,00 ₺	430,00 ₺	182 750,00 ₺	420,00 ₺	178 500,00 ₺
2	Elastocoat C 6335/101	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	42,5	Гидроизоляция, защитное покрытие строительных конструкций из бетона, металла, ППУ. Цвет - серый ил и бесцветная под колеровку.	730,00 ₺	31 025,00 ₺				
3	Elastocoat C 6335/134	Graco, REACTOR	1:1	Ар/Ал	420	Повышенной твердости. Износостойкое декоративное покрытие кузовов автомобилей. Бесцветная. Возможна колеровка по RAL.	690,40 ₺	289 968,00 ₺				
4	Elastocoat C 6335/134	Graco, REACTOR	1:1	Ар/Ал	42	Повышенной твердости. Износостойкое декоративное покрытие кузовов автомобилей. Бесцветная. Возможна колеровка по RAL.	790,00 ₺	33 180,00 ₺				
5	Elastocoat C 6315/108	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	400	Полиуретановая система для покрытия декоративных фигур из пенополистирола. Наносится при давлении 100-140 бар. Бесцветная. Возможна колеровка по RAL.	733,55 ₺	293 420,00 ₺				
6	Elastocoat C 6355/100	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	420	Полиуретановая система для гидроизоляции кровель. Бесцветная. Возможна колеровка по RAL.	350,00 ₺	147 000,00 ₺				
<b>НАПЫЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИМОЧЕВИНЫ HUNTSMAN (РОССИЯ-БЕЛЬГИЯ)</b>												
1	Экстраплан 501	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	440	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия универсального применения с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основные области применения – защита бетонных и металлических поверхностей. Цвет: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий	€ 7,75	245 349,50 ₺	€ 7,51	237 743,67 ₺	€ 7,11	224 985,49 ₺
2	Экстраплан 502	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	440	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия специального применения. Основные области применения – защитная облицовка и гидроизоляция мостов, тоннелей, подземных сооружений. Цвет: серый, охра	€ 7,45	235 852,10 ₺	€ 7,22	228 540,68 ₺	€ 6,83	216 276,38 ₺

3	Экстраплан 503	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	440	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основные области применения – гидроизоляция, устройство кровельных покрытий, защита ППУ теплоизоляции. Цвет: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий	€ 8,10	256 429,80 ₽	€ 7,85	248 480,48 ₽	€ 7,43	235 146,13 ₽
4	Экстраплан 504	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	440	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия. Основные области применения – устройство промежуточных гидроизоляционных мембран, в т.ч. армированных геотекстилем. Цвет: серый, охра	€ 7,45	235 852,10 ₽	€ 7,22	228 540,68 ₽	€ 6,83	216 276,38 ₽
5	Экстраплан 505	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	440	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основные области применения – устройство гидроизолирующей облицовки бетонных чаш бассейнов, резервуаров. <u>Допускается контакт с питьевой водой.</u> Цвет: синий, белый	€ 7,80	246 932,40 ₽	€ 7,56	239 277,50 ₽	€ 7,15	226 437,01 ₽
6	Экстраплан 506	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	440	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к абразивным воздействиям. Цвет : серый, черный.	€ 9,30	294 419,40 ₽	€ 9,01	285 292,40 ₽	€ 8,53	269 982,59 ₽
7	Экстраплан 510	Ручное нанесени е	1:1	Ар.	9,5	Система светостойкого полимочевинного покрытия для ручного нанесения.	€ 11,40	7 792,19 ₽	€ 11,05	7 550,63 ₽	€ 10,45	7 145,43 ₽
8	Эластоплан 550	Graco, REACTOR	1:1	Ар.	440	Система напыляемого гибридного полимочевинного эластомерного покрытия. Цвет – серебристый.	€ 5,20	164 621,60 ₽	€ 5,04	159 518,33 ₽	€ 4,77	150 958,01 ₽
					49		€ 5,30	18 685,42 ₽	€ 5,14	18 106,17 ₽	€ 4,86	17 134,53 ₽

### ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕРВИСНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТОВ REACTOR

№	Марка продукта	Вид упаковки	Объем упаковки, л	Описание	Цена за 1 шт	Цена за 1 шт
					До 60 шт.	Свыше 60 шт.
1	Penoglas U612	Мет. Канистра	5	Состав для промывки шлангов и аппаратов REACTOR	1 090,0 ₽	1 020,00 ₽
2	Penoglas U924	Мет. Канистра	5	Состав для консервации шлангов и аппаратов REACTOR	1 190,0 ₽	1 100,00 ₽
3	Penoglas U820	Мет. Канистра	5	Состав для промывки пистолетов-распылителей Probler, Fusion.	890,0 ₽	800,00 ₽